aloutenfootenfootuuluutuul Janceman Rondord Inconnu Pontaix = Marsanne noire d Vass3R03s141-145 FINA Collection Vassal-Montpellier FH Harsanne de Pags + 3 R 3 s 141. 145











Désignation: Juconne Partaix clos 10 Planche 22 Rang S Souche 6 Vigueur : 1 Date de Véraison : le 21.7.64 Date de Maturité : 48.64 - 1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C) Pédonculo : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 14x16 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : Saveur :(s)- m - ar - fox - herb. disc. - sph. -(ell) - Ov. -3 21 Obov. - cyl. - fus. s 30 s 40 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3 4 5

```
Désignation: Uncome Pontain
Clos 16 Planche 17 Rang S souche 6
Vigueur :9,
Date de Véraison: 5.8.65
Date de Maturité 19.8,65 0
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C
Pédoncule : L - N - C
BAIE : TG - G - M - P.
    Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
         Charge :
s 1 / Savour : (s) - m - ar - fox - horl.
s 22 disc. - sph. - (1). - Ov. -
s 3 10bov. - cyl. - fus.
s 53 avec pépins - apprenc
 . jus : inc. - coloré
       Miller: 6) 1 2 3 4 5
```

```
Inconnu Pontaise
DESIGNATION :
CLOS (O PLANCHE ?? RANG,S SOUCHE 6
Vigueur : 2
Port : (rig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 23-8-66 X
Pourriture : 0
Pédoncule : M (
Millerandage : 0
GRAPPE: G - M - P: L - M - Q.
BAIE : TG - G - W 16 P.15
      disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur : (s, - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 11
         avec pepins - apyrene.
         Jus : E inc. - coloré.
s 46
s 52
```

Année: 1964
Eplacement. M.-22 S. 6.... Désign tion Fortonne Poulaire

	ibre							
total !	26.3	!	1	!	!!!	!!	!	1
2	3 x	!	!	!	!	!	!	!
9		!	!	!	!	!	1	!
6	2	!	1	!	!	!!	!	!
4	4 +	!	1	!	!	!	1	!
5	2	!	!	!	!	!	!	i
	total  5  6 4  5	total : 26.3  5 ! 3 x  6 ! 2  4 ! 4  5 ! 2	total   26.3    5   3 x   6   2   4   4 x   5   2	total 126.3 !	total 126.3	5   3 x	5   3 x	5   3 x   6   2   4   4   5   2

Année: 1965
Umplecement ... 10.2256 ... Désignation Jucount Poutaise...

	! Monbre	Nombre !							
	total	31,3	!	!	!	!	1	!	
1	: 3	12 1	1	!	!	!	I	!	
2	13	2,1	!	-!	!	!		!	
7	5	2	1		!	1	!		
4	6	3 4	:		!	!	!	!	
5	! 5	2,				i	!	į	

D & 31.361 x +3

Année: 1966

Emplacement ... cl. 10 P22 S 6 ... Désignation ... In containe. Pontaine.

	! Mombre	1			TTTLS			
	! total	12.3	16-3	!!!	!	!!!	: ! !	! !
1	12	1 -	1.2 Y 1	!	!	!	!	!
2	14	127	13 × 1	"!	1	(i	1	
3	:2	! -	MY	1	113/196	1	!	!
4	14	14	13 × 1	Oli	111-1	!	! .	!
-	1	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	1	!	i	

Désignation: Inconnu Pontoise

YASSAL lo Planche 22 Côté S6 Nº Souche 12 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - Cpanoui - moven 5 - globuleux 6

41-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 3 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 6 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves au rousses 1 - carminées 2 
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: Inconnu de Pontaise

VASSAL Lo Planche 22 coté 56 Nº souche (1) 2 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1,
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle + hermaphrodite 6 femelle 5.

Salvo 6,64

Nº ordre

Inconnu Pontaise Désignation :

Planche 21 Côté 56 Rang souche I 2 3 4 5 10 Clos

# (F) RAPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (1) da raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair Bala base rouge foncé 4. - vrille 52

: coloré 7 - vert 8, 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation: Incomme de Pontaise

Emplacement: 10.2256 & 9

## FEUILLE ADULTE.

## colonne

- 34 petite 1 moyenne (2) grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervuros : glabre () séteux 5-volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférioure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
  - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournonté 5.
- 36 Surface: unio 1 onduléo 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particlloment coloré () autre 3.
  - engle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Juin 65

10.2256 4.1 Emplacement :

Guanna Pontaise Désignation :

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 69

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté D- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

## BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3- Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 80

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant / - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3)- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse / / molle 8.

30 - A savour neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré (-) non coloré 9.

33 - Do séparation facilo (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8 -65

Dénomination	Inconner de Pontaise
Planche	Côté 10.22.56. Rang souche 1-2-3-45.
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne : cms.
.*	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	claire: étroit (1), large (2).  : saillant (1), effacé (2).  : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 12.65

Nō	d'ordre: 014903	Désignation: Inconnu Pontaix
Emn	Jacement . 10 place S. 6 Mag	Vign
	The state of the s	· · vign
8 -	Angle des nervures	. 1 - 2 - B) X
9	Angle des nervures	. 6 - 8 - 8 +
	· L <sub>2</sub> /L	
	Lobes	
	S. lat. sup. (prof.)	
	S. lat. inf. (prof.)	
	S. pét. (forme)	
15 -	S.L.S. (forme)	.0-0-2-3-4-5-6-7-8
	Dents : forme	
	Dents : Méd/B	~ ~
	Angle lob. term	
	Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 -	Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
	Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
	Largeur S.P	
	Dent terminale du lobe latéral	
	Direction	
	Forme	
		:6-5-8. Domergue 69
		1